Van Dijk Ongediertebestrijding

Industrieweg 12, 3542 AD Utrecht · info@vandijk-ongedierte.nl · 030 - 765 43 21

Inspectierapport

Wat wij bij u hebben gedaan en gevonden

Rapportnummer	R-2026-0184
Bezoekdatum	08-09-2026
Afgerond op	08-09-2026 10:35
Klant	Bakkerij De Gouden Korenaar B.V. Meelweg 118, 3534 AM Utrecht
Locatie	Productielocatie & winkel Meelweg Meelweg 118, 3534 AM Utrecht
Uitgevoerd door	Mark de Wit
Licenties	Vakbekwaamheid (KBA/EVM) KBA-20419, geldig tot 01-03-2028
Bezoek	Bezoek 2 van 3
Contract	Contractbezoek

Samenvatting

Controlepunten	6 gecontroleerd · 2 met activiteit · 1 niet bereikbaar
Plaagdieren	Bruine rat, Huismuis
Uitgevoerde maatregelen	2
Toegepaste middelen	3
Risico's	2 · 1 hoog

Hoogste risico	hoog
Aanbevelingen	3 · 2 voor u zelf
Volgend bezoek	08-12-2026

Aanpak volgens IPM

Eerst zijn niet-chemische maatregelen genomen (2); daarnaast is een biocide toegepast volgens het etiket, met toelatingsnummer en verwijderdatum in dit rapport.

Inhoud

1. Begeleidende brief
2. Wat is er gevonden
3. Per plaagdier: wat het betekent
4. Wat is er veranderd sinds de vorige keer
5. Verloop per station
6. Uitgevoerde werkzaamheden
7. Risico's
8. Aanbevelingen
9. Wat u zelf kunt doen
10. Gebruikte middelen
11. Ondertekening

Bakkerij De Gouden Korenaar B.V.
Meelweg 118, 3534 AM Utrecht

Geachte heer, mevrouw,

Dit rapport betreft het inspectiebezoek van 08-09-2026 op uw locatie Productielocatie & winkel Meelweg.

Bezoek 2 van 3 bij Bakkerij De Gouden Korenaar. Er is nu rattenactiviteit op drie van de zes stations, allemaal in of naast de meelopslag. De opname bij CP 3 is de hoogste van deze behandeling tot nu toe, en de kier onder de laaddeur staat nog open. Hieronder staat per station wat dat betekent en wat wij adviseren.

Het volgende bezoek staat gepland op 08-12-2026.

Op de volgende pagina's leest u per onderdeel wat wij hebben gedaan, wat wij hebben aangetroffen en wat wij u adviseren.

Heeft u vragen over dit rapport? U bereikt ons op 030 - 765 43 21 of via info@vandijk-ongedierte.nl.

Met vriendelijke groet,
Van Dijk Ongediertebestrijding

Wat is er gevonden

Plattegrond Begane grond



Rood: controlepunt met activiteit bij dit bezoek. Grijs: de andere controlepunten.

Meetpunt	Plaats	Status	Opname	Aantal	Bijzonderheden
CP 1 · Ingang winkel	Begane grond	in orde	geen	0	
CP 2 · Kassa en toonbank	Begane grond	in orde	geen	0	
CP 3 · Meelopslag achterzijde	Begane grond	activiteit	veel	4	Bruine rat — lokaas gevreten, keutels — Gedaan: lokaas vervangen — Vraatsporen aan twee meelzakken op de onderste pallet.
CP 4 · Technische ruimte	Eerste verdieping	niet bereikbaar		—	De sleutel lag bij Marco en die was op zijn vrije dag; volgende keer vooraf aankondigen.
CP 5 · Laad- en losplaats	Buitenterrein	beschadigd	weinig	1	Bruine rat — Deksel gebroken door een heftruck; vervangen tijdens dit bezoek.

Meetpunt	Plaats	Status	Opname	Aantal	Bijzonderheden
CP 6 · Kelder onder de bakkerij	Kelder	activiteit	matig	2	Bruine rat, Huismuis

HOOG **Bruine rat** · Meelopslag
Keutels langs de plint en vraatsporen aan de meelzakken.
Waarschijnlijke oorzaak: kieren en openingen, opslag

LAAG **Huismuis** · Kelder
Eén enkele keutel bij het kelderluik.

Per plaagdier: wat het betekent

Bruine rat

De keutels lopen over ongeveer vier meter plint in de meelopslag en twee papieren zakken op de onderste pallet zijn opengeknaagd. CP 4 was dit bezoek niet bereikbaar, dus de technische ruimte valt buiten deze bevinding.

Ratten houden een vaste route aan zodra ze voedsel hebben gevonden, en een paar kan vijf worpen per jaar krijgen. In een bakkerij zit het verlies zelden in wat ze opeten — het is de voorraad en verpakking die ze onderweg bevuilen, en de kabel en leiding waar ze langs lopen.

Lokaas aangehouden op de drie stations die opnamen en volgende keer opnieuw uitgelezen; de kier onder de laaddeur vóór die tijd dicht, en het meel vrij van de muur zodat de looproute erachter verdwijnt.

Bewijs: Keutels en vraatsporen aan meelzakken · Besmettingsgraad: hoog · Aangetroffen: Meelopslag, langs de plint

Huismuis

Eén enkele keutel bij het kelderluik en verder niets. Geen nest, geen vraatschade.

Een huismuis heeft heel weinig nodig om binnen te komen en heel weinig om van te leven. In een bakkerij zit het risico minder in de schade dan in de besmetting: muizen bevuilen veel meer dan ze opeten.

Een monitoringstation bij het luik, elk bezoek uitgelezen. Geen lokaas voor één keutel in een voedselruimte.

Bewijs: Eén keutel, geen nest · Besmettingsgraad: laag · Aangetroffen: Kelderluik

Wat is er veranderd sinds de vorige keer

Twee stations die bij het eerste bezoek schoon waren, tonen nu activiteit, allebei in de meelopslag. De opname

bij CP 3 is de hoogste tot nu toe.

Verloop per station

De stations op deze locatie bij de laatste 4 bezoeken met stationscontrole, het oudste links. Bij activiteit staat het aantal of de vraat; een leeg vak is niet gecontroleerd.

Station	09-06-2026	14-07-2026	11-08-2026	08-09-2026
CP 1 · Ingang winkel	in orde	in orde	in orde	in orde
CP 3 · Meelopslag	in orde	in orde	1	4
CP 4 · Technische ruimte	in orde	in orde	in orde	niet bereikbaar
CP 5 · Laad- en losplaats	in orde	in orde	in orde	1
CP 6 · Kelder	in orde	1	in orde	2

Uitgevoerde werkzaamheden

Maatregelen zonder bestrijdingsmiddelen die bij dit bezoek zijn uitgevoerd.

Soort	Plaats	Wat is gedaan
Wering en afdichting	Kelderluik	Kier langs het kelderluik gedicht met staalwol en kit. Voor: Huismuis
Hygiëne en schoonmaak	Meelopslag	Gemorst meel achter de pallets samen met de klant opgeruimd. Voor: Bruine rat

Risico's

Voor de behandeling is beoordeeld welke risico's er op deze locatie zijn.

Ratten bij de opgeslagen grondstoffen HOOG

De meelzakken staan rechtstreeks op de vloer tegen een buitenmuur, en onder de laaddeur zit een kier. Besmette grondstof is een voedselveiligheidsincident, geen overlast.

Nog open sinds: Bezoek 1

Afval dat 's nachts buiten staat MIDDEN

De containers bij het laadperron staan open en worden twee keer per week geleegd.

Aanbevelingen

Plaats een borstelstrip onder de laaddeur

Een kier van meer dan 6 mm onder een buitendeur is de toegangsweg. Een borstelstrip sluit die zonder dat de deur onbruikbaar wordt.

Uitvoering: klant — Bakkerij De Gouden Korenaar B.V. · Uiterlijk 01-10-2026 · Status: open · overgenomen uit bezoek #1

Zet meel op pallets, 15 cm vrij van de muur

Vrije ruimte maakt inspectie mogelijk en haalt de schuilplaats achter de stapel weg.

Uitvoering: klant · Status: in uitvoering

Extra station bij het kelderluik

Wij plaatsen en registreren dat bij het volgende bezoek.

Uitvoering: wij — Mark de Wit · Uiterlijk 29-09-2026

Wat u zelf kunt doen

Deze punten zijn aan u. Wij komen er bij het volgende bezoek op terug.

- [ ] **Plaats een borstelstrip onder de laaddeur**
  Een kier van meer dan 6 mm onder een buitendeur is de toegangsweg. Een borstelstrip sluit die zonder dat de deur onbruikbaar wordt.
  Uiterlijk 01-10-2026
- [ ] **Zet meel op pallets, 15 cm vrij van de muur**
  Vrije ruimte maakt inspectie mogelijk en haalt de schuilplaats achter de stapel weg.

Gebruikte middelen

Middel	Toelatingsnummer	Hoeveelheid	Plaats	Ophalen voor
Storm Secure Blocks Werkzame stof: flocoumafen 0,005% Batchnummer: SSB-2608-114 Dosering: 4 blokken per station	NL-0012345-0000	0,2 kg	CP 3 — Meelopslag achterzijde	22-09-2026
Storm Secure Blocks Werkzame stof: flocoumafen 0,005% Batchnummer: SSB-2608-114 Dosering: 4 blokken per station	NL-0012345-0000	0,2 kg	CP 5 — Laad- en losplaats	22-09-2026
Goldenweb kleefvanger		2 st	Kelderluik	—

Resistentie

Storm Secure Blocks (flocoumafen) wordt sinds 14-07-2026 zonder onderbreking op deze locatie gebruikt (8 weken). Wissel waar mogelijk van werkzame stof of werk niet-chemisch, om resistentie te voorkomen.

Opmerking: Volgend bezoek wisselen naar een lokaas met een andere werkzame stof.

Ondertekening

Klant



M. de Jong

filiaalmanager

Daadwerkelijk getekend op 08-09-2026 10:31

Dank voor uw vertrouwen in Van Dijk Ongediertebestrijding.

Industrieweg 12, 3542 AD Utrecht · info@vandijk-ongedierte.nl · 030 - 765 43 21

Verzekering: Nationale-Nederlanden, polisnummer BA-4471209, geldig tot 31-12-2026